



# Ürün Uygunluk Belgesi

Belge No:

**CPC-B1230**

İmalatçı:

**TEKNİK BETON TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Yaylacık Köyü 56.(470) Sokak Dış Kapı No: 14 Nilüfer / BURSA

Üretim Yapılan Fabrika:

**TEKNİK BETON TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – KALYON YENİŞEHİR ŞUBESİ**

Karaköy Mah. Karaköy Sokak No:288 Yenişehir / BURSA

Fabrikasında üretilip pazara sürülen ve 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, yapı malzemesi olduğu tespit edilen

## **NORMAL AĞIRLIKLI BETON**

İmalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ve fabrikada alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; CPC tarafından başlangıç tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi, onayı, fabrika veya inşaat sahasından veya piyasadan alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu belge

## **TS EN 206+A2 & TS 13515**

Standardında tanımlanan hükümlerin uygulandığını açıklar.

Bu belge, 14.02.2023 Tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmemesi koşuluyla devamlılığı sağlanır.

A	B	C	D	E	F
C16/20	X0	XWO	S4	Cl 0,20	11,2-22,4 mm
C20/25	X0-XC1	XWO	S4	Cl 0,20	11,2-22,4 mm
C25/30	XC2	XWO	S4	Cl 0,20	11,2-22,4 mm
C30/37	XC3-XC4-XD1-XD2-XA1	XWO	S4	Cl 0,20	11,2-22,4 mm
C35/45	XD3	XWO	S4	Cl 0,20	11,2-22,4 mm
C40/50	XD3	XWO	S4-S5	Cl 0,20	11,2-22,4 mm
C45/55	XD3	XWO	S4-S5	Cl 0,20	11,2-22,4 mm
C50/60	XD3	XWO	S4-S5	Cl 0,20	11,2-22,4 mm

A: Basınç Dayanım Sınıfı B: Çevresel Etki Sınıfı C: Alkali Silika Reaksiyon Etki Sınıfı D: Kıvam E: En Yüksek Klorür Sınıfı F: Agregta En Büyük Tane Büyüklüğü

**ANKARA / 14.02.2023**

Revizyon Tarihi ve No / 14.02.2024-01

**CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.**

Çamlica Mah. (Timko Ticaret Merkezi 1) Anadolu Bulv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/Ankara

Tel: 0 312 219 7903 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax:0 312 219 7923

www.cpcert.org info@cpcert.org

F.52/07.07.2023-08

